CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Producto



Nombre **MARANTZ PM 6007**
Fabricante **MARANTZ**
Precio **412,40 €**

Descripción

El PM6007 proporciona el sonido más musical de Marantz y es una elección ideal para quienes están preparados para dar el siguiente paso en su sistema de Alta Fidelidad de 2 canales. Alimentado por un transformador toroidal y condensadores de bloqueo hechos a medida, el amplificador integrado PM6007 entrega 45 vatios de potencia por canal sobre 8 ohmios (entre 20 y 20.000 Hz). Usted puede conectar fácilmente fuentes digitales y analógicas, entre ellas un giradiscos gracias al preamplificador de fono incorporado. Escuche sus contenidos de audio en alta resolución favoritos gracias al convertidor D/A de 24 bits/192 kHz y experimente unos bajos realzados utilizando la salida para subwoofer.

Características Clave

- Dé su siguiente paso en Hi-Fi:El amplificador integrado con topología de realimentación de corriente PM6007 entrega 2x45 W (sobre 8 ohmios y entre 20 y 20.000 Hz) para ofrecer una experiencia sonora refinada.

- Meticulosa y magistralmente afinado:Durante el exhaustivo proceso de afinado, los maestros en sonido de Marantz refinan y organizan cuidadosamente cada componente para obtener unas prestaciones óptimas.

- Conectividad generosa:Experimente los archivos de audio en “Hi-Res” exactamente como sus

creadores lo concibieron a través de las entradas bañadas en oro: 5 entradas analógicas, 1 entrada digital coaxial y 2 entradas digitales ópticas.

- Una experiencia sonora actualizada:El nuevo convertidor D/A de alta calidad AK4490 ofrece un sonido más rico para el disfrute su música favorita.

- Modos de filtrado digital para la entrada Óptica/Coaxial:Disfrute una experiencia sonora más refinada que se adapte a sus gustos con la nueva función de selección del filtro digital..

- Construido para rendir al máximo:Además de terminales de conexión a cajas acústicas de alta calidad con posibilidad de conmutación A/B, una sección DAC completamente blindada y tornillos de cobre de alta calidad, los pies de alta rigidez también contribuyen a obtener un sonido de muy altas prestaciones.

- Circuito HDAM-SA3 exclusivo de Marantz:Usted experimentará una gama dinámica más amplia con una menor distorsión en la etapa de salida.

- Compensación térmica avanzada:Ausencia de distorsión de memoria para lograr una reproducción sonora limpia y precisa incluso después de ataques de graves especialmente poderosos.

- Componentes hechos a medida para un sonido más refinado:El transformador de alimentación toroidal y componentes de alta calidad hechos a medida permiten proporcionar un sonido excepcional.

- Etapa de fono integrada:Equipado con un preamplificador de fono MM de alta calidad con un transistor FET en la sección de entrada para que usted experimente el no va más en pureza de la señal y en sonido a partir de sus vinilos favoritos.

- Graves más profundos gracias a una salida para subwoofer:Disfrute unos graves poderosos añadiendo un subwoofer, cajas acústicas de estantería a juego o incluso cajas acústicas de suelo.

-

Características Técnicas

• Amplificador integrado estereofónico de excepcional relación calidad/precio.
• Topología de Realimentación de Corriente exclusiva de Marantz.
• Potencia de salida de 2x45 W RMS a 8 ohmios/2x60 W RMS a 4 ohmios.
• Ejecutado con componentes de alta calidad rigurosamente seleccionados.
• Entradas digitales óptica (2) y coaxial (1).
• Convertidor D/A de referencia AKM AK4490 y módulos Marantz HDAM-SA3.
• Circuitería digital completamente blindada para mejorar la pureza del sonido.
• 4 entradas analógicas de Línea y 1 de Fono MM.
• Transformador de alimentación toroidal fabricado a medida.
• Dos pares de terminales de conexión a cajas acústicas de alta calidad.
• Respuesta en frecuencia de 10-70.000 Hz.
• Relación señal/ruido de 102 dB en Línea y 83 dB en Fono.
• Disponible en negro y oro/plata.
• Dimensiones: 440x105x370 mm (An x Al x P).
• Peso: 7’8 kg.

- Disponible en negro o plata-oro.

Imágenes



Detalles del Producto

Alto	10.5 cms.
Ancho	44 cms.
Profundo	37 cms
Peso	7.8 kg.
Potencia	45 w. a 8 Ohms.
Previo de phono	SI
DAC	SI