CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Producto

Nombre **LEAK STEREO 130 MD**
Fabricante **LEAK AUDIO**
Precio **825,62 €**

Descripción

LEAK STEREO 130 acabado laterales madera

Descendiente directo de un gran clásico de LEAK (el amplificador integrado estereofónico Stereo 30), el Stereo 130 es una bella electrónica de 2x45 vatios continuos en Clase AB sobre 8 ohmios cuyo diseño industrial replica a la perfección al de las electrónicas “vintage” de la firma británica, cuya elegancia se refuerza todavía más con la adición de su recinto opcional fabricado en madera natural.

Tecnológicamente a la última, el Stereo 130 incorpora componentes de grado audiófilo, siendo a la vez un producto muy completo en todos los ámbitos, empezando por una conectividad que le permite recibir música procedente de discos de vinilo, CD’s, memorias USB o dispositivos Bluetooth.

Particularmente refinada es su circuitería de fono, basada en un transistor JFET de muy alta calidad y ruido ultrabajo, a lo que se suma una sección DAC compatible con archivos digitales de alta resolución codificados en PCM hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta DSD256, gracias al uso de uno de los reputados “chips” de conversión D/A Sabre32 Reference ES9018K2M de la firma californiana ESS Technology.

Y, como amplificador con alma inglesa clásica que es, el Stereo 130 incluye, al igual que su predecesor, controles de agudos y graves que el usuario puede desactivar en cualquier momento, a lo que se suma un amplificador de auriculares de alta calidad con topología de realimentación de corriente.

Características Técnicas

• Amplificador integrado estereofónico de excepcional relación calidad/precio.

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

- Sección DAC compatible PCM hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta DSD256.
- Ejecutado con componentes de grado audiófilo.
- Fuente de alimentación con transformador toroidal de 200 VA.
- Sección de fono compatible MM basada en tecnología JFET de alta calidad.
- Controles de agudos y graves; amplificador de auriculares de alta calidad.
- Potencia de salida de 2x45 W RMS en Clase AB.
- Respuesta en frecuencia de 20-20.000 Hz, +/-0’5 dB.
- Sensibilidad de entrada de 480 mV en Línea y 4’1 mV en Fono (MM).
- Relación señal/ruido superior a 108 dB.
- Entradas digitales óptica (2), coaxial (1) y USB-B (1).
- Salidas digitales coaxial (1) y óptica (1).
- Recinto de madera auténtica disponible opcionalmente.
- Dimensiones: 326x146x267 mm (An x Al x P).
- Peso: 8’23 kg.

Imágenes

Detalles del Producto

Alto	14,6 cms.
Ancho	32,6 cms.
Profundo	26,7 cms
Peso	8,23 kg.
Potencia	45 w. a 8 Ohms.
Previo de phono	SI MM

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

A transistores	SI
DAC	SI