CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Producto

Nombre **KLIPSCH THE FIVES V2**
Fabricante **KLIPSCH**
Precio **866,94 €**

Descripción

OFERTA DE LANZAMIENTO: con la compra de unos altavoces The Fives de regalo unos auriculares KLIPSCH T5 True Wireless

http://chsonido.es/home/2599-klipsch-t5-true-wireless.html

Disfrute de un sonido estéreo de alta calidad muy superior a muchos sistemas estándar. Estos altavoces aúnan calidad y diseño con unas posibilidades de conexión prácticamente infinitas, incluido HDMI-ARC, **The Fives** proporcionan una mejor experiencia auditiva que una barra de sonido tradicional con la misma configuración fácil de enchufar y usar.

Acústica galardonada, DSP de última generación y sintonización junto con canales discretos izquierdo y derecho, The Fives cuentan con rejillas magnéticas extraíbles y una salida de subwoofer.

HDMI-ARC.

Usando HDMI-ARC, disfruta de The Fives con tu TV sin cables o mandos adicionales usando el cable HDMI incluido.

SONIDO MAGNÍFICO DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX.

Incorporando materiales de lujo como chapa de madera natural e interruptores y perillas táctiles, la serie de sistemas de audio autoamplificados **Klipsch Heritage Wireless** combina el legado acústico y de diseño clásico de Paul W. Klipsch con las últimas tecnologías disponibles hoy en día.

EXPERIMENTAR LA VERDADERA ALTA FIDELIDAD SIN NECESIDAD DE UN RECEPTOR.

The Fives ofrecen un sonido que llena la habitación sin ocupar mucho espacio gracias a un amplificador incorporado que está diseñado a medida para estos altavoces de alto rendimiento, maximizando la salida y la calidad del sonido

AMPLIFICACIÓN DE ALTA EFICIENCIA.

The Fives incorporan amplificadores individuales de ruido ultra bajo que están diseñados a medida para maximizar el rendimiento del sistema y eliminar la necesidad de amplificación externa. Los ingenieros de Klipsch eligieron y ajustaron los componentes para que fueran una combinación perfecta en todo momento, haciendo que el sistema sonara increíblemente inmersivo y completo. The Fives están biamplificados, lo que resulta en una mejor claridad y salida.

SONIDO PRECISO, CLARO Y ALTAMENTE EFICIENTE, PROPIEDAD DE KLIPSCH.

The Fives cuentan con tweeters de titanio de 1" en las bocinas Tractrix®, una tecnología patentada que ha sido la fuerza motriz de la asombrosa precisión de la acústica de Klipsch. Cada monitor también cuenta con un woofer de 4,5" de largo alcance y está adaptado para proporcionar un bajo mejorado.

LOS ALTAVOCES MÁS VERSÁTILES DEL PLANETA.

Ya sea que te conectes a un tocadiscos, un televisor, una computadora o un teléfono inteligente, The Fives proveen la solución. The Fives vienen equipados con un preamplificador phono integrado, Bluetooth® 5, HDMI-ARC, óptica digital, RCA analógica y entradas USB, lo que le permite disfrutar de un sonido estéreo superior a muchos sistemas estéreo de sobremesa.

ECUACIÓN DE BAJOS DINÁMICOS

Como el oído humano percibe las frecuencias de forma diferente con las variaciones en la salida, The Fives igualará de forma dinámica la capacidad del oído para oír las frecuencias más bajas. Típicamente, sólo disponible con receptores de audio/video, el volumen dinámico es una primicia para los monitores alimentados por Klipsch. Lo que se obtiene es un bajo poderoso, ya sea que el volumen de escucha sea bajo, suba o esté en algún punto intermedio.

DECODIFICACIÓN DE 192 KHZ / 24 BITS PARA SOPORTAR PISTAS DE AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN.

Los monitores activos Fives también cuentan con una decodificación de 192 kHz / 24 bits para una

reproducción impecable de las pistas de audio de alta resolución de su PC o fuente de streaming.

AGREGAR UN SUBWOOFER

The Fives incluyen una salida de subwoofer para que puedas añadir fácilmente un subwoofer externo.

ESPECIFICACIONES:

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: Pareja de altavoces tipo monitor autoamplificados.
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 50Hz - 25kHz.
EXTENSIÓN DE GRAVES DINÁMICOS: 46Hz al 35% de volumen.
SALIDA MÁXIMA: 109 dB (1M Par Estéreo).
POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA: 160W Potencia total del sistema (320W Pico).
60W LF, 20W HF.
CONTROLADOR DE ALTA FRECUENCIA: Tweeter ventilado de titanio LTS de 1" (2,5 cm) con bocina Tractrix®.
BOCINA DE FRECUENCIA BAJA: Bocina de cono compuesto de fibra de alta excursión de 4,5" (11,43 cm).
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: MDF con chapa de madera natural.
SISTEMA DE REFUERZO DE GRAVES: bass reflex trasero.

ENTRADAS:

- HDMI-ARC con CEC.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®.
- Phono/Línea analógica (con interruptor y terminal de tornillo de tierra).
- Miniconector analógico de 3,5 mm.
- USB digital.
- Digital óptico.

SALIDAS:

Salida de nivel de línea RCA única para la conexión al subwoofer

ALTURA, ANCHO, PROFUNDIDAD:

304.8mm x 165.1mm x 234.95mm.

PESO:

Primario: 5,35 kg. - Secundario: 4,85 kg.

ACABADOS:

Nogal o Negro mate.

TENSIÓN:

100V-240V 50/60Hz de alimentación interna con cables de alimentación específicos de la región.

ACCESORIOS INCLUIDOS.
- Cable de alimentación específico de la región (2.0m).
- Mando a distancia (con 2 pilas AAA).
- Cable de altavoz de 4 conductores (4m).
- Cable USB de tipo B a USB de tipo A (1,5 m).
- Cable HDMI (1,5 m).

Imágenes

Detalles del Producto

Alto	30,4 cms.
Ancho	16,5 cms.
Profundo	23,4 cms.

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Peso	5,35 kg. (PRIMARIO) + 4,85 kg. (SECUNDARIO)
Potencia	160w.