

## Producto

---



Nombre **COPLAND CSA100**

Fabricante **COPLAND**

Precio **3 462,81 €**

## Descripción

---

Se trata de un estilizado amplificador integrado estereofónico con la inconfundible estética de la veterana **firma danesa Copland** que busca reunir las ventajas de la amplificación a transistores y a válvulas a través del altamente innovador enfoque que la caracteriza.

En concreto, el CSA100 combina una circuitería de preamplificación basada en un doble triodo con una etapa de salida transistorizada con realimentación de corriente que le permite entregar 100 vatios continuos por canal sobre 8 ohmios o 180 vatios continuos por canal sobre 4 ohmios. El doble triodo trabaja con una tensión de polarización elevada para maximizar la linealidad y se responsabiliza únicamente de la amplificación de voltaje.

Por su parte, una circuitería equipada con transistores MOSFET proporciona la fuerza bruta necesaria para excitar la salida de la etapa de línea y la circuitería de realimentación, asegurando a la vez un férreo control entre el mundo de las válvulas, gobernadas por tensión, y el de los transistores, gobernados por corriente.

El CSA100 también incluye una entrada de fono para cápsulas de imán móvil (MM), así como un amplificador de auriculares dedicado y una funcionalidad DAC basada en uno de los reputados "chips" de conversión D/A con tecnología de 32 bits **ES9018 SABRE Reference** de la estadounidense ESS Technology.

### Características Técnicas

- Amplificador integrado de muy altas prestaciones con funcionalidad DAC.
- Circuitería híbrida válvulas/transistores con realimentación de corriente.

# CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

- Sección de preamplificación equipada con un doble triodo 6922.
- Ejecutado con componentes de grado audiófilo.
- Fuente de alimentación con transformador toroidal sobredimensionado.
- Convertidor D/A de referencia de ocho canales con tecnología de 32 bits.
- Amplificador de auriculares dedicado con ganancia de 22 dB a 100 ohmios.
- Entradas digitales coaxial (1), óptica (2) y USB (1).
- Conectividad Bluetooth aptX HD disponible opcionalmente.
- 1 juego de entradas analógicas balanceadas; entrada de fono compatible MM.
- Potencia de salida de 2x100 W RMS a 8 ohmios o 2x180 W RMS a 4 ohmios.
- Respuesta en frecuencia de 10-150.000 Hz (puntos de corte a -3 dB).
- Relación señal/ruido mayor que 90 dB.
- Dimensiones: 435x135x370 mm (An x Al x P).
- Peso: 14 kg.

Para más información:

<http://www.copland.dk>

**CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA**

# CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

## Imágenes

---



## Detalles del Producto

---

<b>Alto</b>	13.5 cms
<b>Ancho</b>	43,5 cms
<b>Profundo</b>	37 cms
<b>Peso</b>	14 kg.
<b>Potencia</b>	100 w. a 8 Ohms.
<b>Previo de phono</b>	SI (MM)

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

# CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Híbrido  
DAC

|SI  
|SI