

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Producto



Nombre **PRO-JECT PRIMARY PH**

Fabricante **PRO-JECT**

Precio **271,90 €**

Descripción

Pro-ject Primary con amplificador de phono integrado

Solo disponible en color negro.

Si pensabas que comprar un tocadiscos de alta fidelidad sería algo complicado o costoso, el **Pro-Ject Primary** se propone refutar esa teoría. Para ello, combina de forma efectiva los puntos fuertes de otras dos gamas de tocadiscos galardonadas de la gama Pro-Ject: el Elemental y el Essential II.

Al igual que el tocadiscos Elemental, el **Project Primary utiliza un brazo de aluminio de 8,6"** con cojinetes de zafiro para un seguimiento óptimo. El antebrazo está preconfigurado para la **capsula Ortofon OM 5E** suministrado, por lo que no es necesario configurar la fuerza de seguimiento ni el antideslizamiento durante la instalación. El motor es también del mismo tipo de transmisión por correa perimetral, con un motor síncrono de baja vibración controlado por un regulador incorporado para mejorar la estabilidad de la velocidad.

El Primary toma del modelo Project Essential II el diseño tradicional. Comparte el acabado MDF de alta calidad de Essential II y la plataforma acústicamente neutra de la placa de MDF/felt mat. El zócalo está disponible en acabado negro mate, rojo o blanco, y la ventaja añadida de esta disposición está en la cubierta antipolvo desmontable que viene incluida.

Project Primary se termina con cables RCA para la conexión directa a una toma para cápsula MM.

La tocadiscos **Project Primary** demuestra que las giradiscos de alta fidelidad no tienen por qué ser complicadas. Simplemente instalas la correa y conéctelo a un sistema para disfrutar de la reproducción

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

de vinilo en un dispositivo asequible que no dañará sus discos.

Project Primary es un tocadiscos "Plug & Play" para audiófilos con la configuración más sencilla posible y el mejor sonido de su clase.

Especificaciones Técnicas:

Velocidad 33, 45 (cambio manual de velocidad)

Accionamiento por correa principal

Variación de velocidad 33: 0,80% 45: 0,70%

Bandeja 300mm MDF con fieltro (0,8kg)

Cojinete principal de acero inoxidable

Brazo 8,6" aluminio

Longitud útil del brazo 218,5 mm

Voladizo 22,0mm

Masa efectiva del antebrazo 8,0gr

Contrapeso para masa 3 - 5,5g (incluido)

Rango de fuerza de seguimiento 0 - 25mN (OM5 18mN preajustado)

Incluido alimentados y cubierta antipolvo

Consumo de energía 4,5 vatios

Dimensiones 420 x 112 x 330mm (AnxAlxPr)

Peso 4,0 kg neto

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

CÁPSULA MM ORTOFON OM 5E

Rango de frecuencia: 20- 25.000 Hz

Separación de canales: 22 dB / 1 kHz

Voltaje de salida: 4mV

Impedancia de carga recomendada: 47k Ω / conexión a la amplificación - entrada MM

Compliancia/ tipo de aguja: 20 μ m/mN – elíptica

Fuerza de apoyo recomendada: 17,5 mN

Peso: 5g

Colores disponibles: Negro, rojo o blanco

Imágenes



Detalles del Producto

Alto	11.2 cms.
Ancho	42 cms.
Profundo	33 cms.
Peso	5 kg.
TIPO	Incluye cápsula Ortofon OM5

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA