

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Producto



Nombre **KLIPSCH FORTE IV**

Fabricante **KLIPSCH**

Precio **5 783,47 €**

Descripción

Las Klipsch Heritage Forte IV incorporan un controlador de compresión de rango medio K-702 totalmente nuevo, con un diafragma de poliamida para un detalle y una dinámica excepcionales. El K-702 de medios está acoplado a una bocina Tractrix® modificada, que cuenta con la tecnología patentada Mumps para una respuesta polar uniforme de las frecuencias medias, lo que proporciona un sonido más consistente en toda la zona de escucha. El transductor de alta frecuencia con diafragma de titanio cuenta con un nuevo tapón de fase de dispersión amplia que proporciona una dispersión de alta frecuencia excepcionalmente uniforme para un punto dulce más amplio y preciso.

EL RADIADOR PASIVO PROPORCIONA UN RENDIMIENTO DE RANGO COMPLETO.

Los graves bien extendidos del Forte IV se encuentran en el uso de un radiador pasivo montado en la parte trasera. Este radiador de subgraves, de un tamaño descomunal (38 cm), funciona con la presión acústica generada por el woofer activo para una mayor salida y extensión de los graves.

DISEÑO

El Forte IV ha sido completamente rediseñado con respecto a su predecesor, utilizando componentes de primera calidad en una red de alta fidelidad completamente nueva - minimizando la degradación eléctrica en todo el circuito - para un sonido más real con la mejor eficiencia y manejo de potencia de su clase. La nueva red se inspira en el clásico diseño de tres vías con pendiente pronunciada de los legendarios altavoces Klipschorn y La Scala.

PANEL DE ENTRADA BIAMPLIFICADA Y BORNES DE CONEXIÓN

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

El panel de entrada de aluminio de primera calidad del Forte admite cables de altavoz grandes y de alta calidad. Los postes de conexión resistentes, versátiles y de calidad proporcionan la capacidad de bicableado o biamplificación.

CHAPA DE MADERA A JUEGO

Klipsch sólo utiliza chapas de madera a juego para la serie Heritage. Las hojas de chapa de madera se mantienen en orden, ya que se cortan con delicadeza de la madera y se colocan con precisión para proporcionar una imagen de espejo en la unión de empalme - como pasar las páginas de un libro. Esto da a cada altavoz un aspecto estético y consistente que se valora más que cualquier otro corte de chapa de madera.

ALTAVOCES EMPAREJADOS

Cada par de altavoces de la serie Heritage tiene el grano emparejado utilizando paneles de chapa de madera que provienen de la misma madera. Cada caja está cuidadosamente adaptada para que cada altavoz de la pareja sea prácticamente indistinguible del otro. Los altavoces se mueven juntos a la perfección a través de la fábrica, y cada producto terminado es inspeccionado y etiquetado con números de serie secuenciales, asegurando que sus altavoces de la serie Heritage salen de la fábrica como un conjunto meticulosamente elaborado.

CONSTRUIDOS PARA DURAR

Aunque todos y cada uno de los componentes del Forte IV están contruidos para durar, Klipsch siempre ha reconocido el papel único y crítico de la caja acústica de un altavoz en el proceso de reproducción del sonido. Desde los artesanos de Hope, AR, hasta los ingenieros de Indianápolis, IN, Klipsch siempre ha puesto un énfasis extraordinario en el diseño del recinto. El recinto del Forte se ensambla utilizando sólo los adhesivos y fijaciones de mayor calidad. Este es un altavoz que pasará de generación en generación.

ESPECIFICACIONES:

RESPUESTA DE FRECUENCIA (+/- 3 dB) 38Hz - 20kHz.

SENSIBILIDAD 1 99dB @ 2,83V / 1m.

MANEJO DE POTENCIA (CONT/PICO) 100W / 400W.

SPL MÁXIMO 116dB continuo.

IMPEDANCIA NOMINAL Compatible con 8 ohmios.

FRECUENCIA DE CROSSOVER HF: 5.2kHz.

MF: 650Hz.

CONDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA K-100-TI Diafragma de titanio de 1" (2,54cm).

Conductor de compresión en una bocina K-79T.

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

MIDRANGE K-702 Compresión de poliamida de 1,75" (4,45cm).
Conductor acoplado a una bocina K-703-M.
CONDUCTOR DE BAJA FRECUENCIA K-281 12" (30,48cm) Cono de fibra compuesta.
Woofer, KD-15 Radiador de cono pasivo de 15" (38,1cm).
MATERIAL DEL RECINTO 3/4" MDF.
ENTRADAS Postes de conexión dobles / bicableado / biamplificación.
ALTURA 35,75" (90,81cm).
ANCHO 16,63" (42,24cm).
PROFUNDIDAD 13" (33cm).
PESO 32,7 kg.

Imágenes



Detalles del Producto

Alto	90.8 cms.
Ancho	42,24 cms.
Profundo	33 cms.
Peso	32,7 kg.
Potencia	400w. a 8 Ohms.

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA